



Gradateur au pied
600 watts-120v-60Hz
"plug in"

Commande :SC-233A NOIR



Gradateur au pied
600 watts-120v-60Hz
"plug in"

Commande :SC-233A BLANC



Gradateur au pied
600 watts-120v-60Hz
"plug in"

Commande :SC-233A CLEAR



Gradateur au pied sans fil

500watts-120v-60Hz

Commande :GRFT500WO NOIR



Gradateur au pied sans fil

500watts-120v-60Hz

Commande :GRFT500WO BLANC



Gradateur Plug-In pour lampe de table
0-300 watts-120v-60Hz

Commande :00092-5011BLANC

Commande :00092-5012 NOIR




Gradateur mi-fil
Voir tableau ce bas
100 watts-120v-60Hz

Commande :GR1004 NOIR

Commande :GR1004 BLANC

Technical Operating Data	
Rated input voltage:	100-240 Vac
Power range:	4-100W @120V INC 4-150W @220-240V INC 4-25W LED Ret 11-25 W CFL
Colour:	black
Type of load:	CFL Incandescent-halogen LED Retrofit
Dimming:	built-in push button
Ambient temperature (Ta):	35 °C
Frequency:	50-60Hz
Cables section:	0,75 mm ²
Type of cables:	flat or round cable H03VV...2x0,75mm ²
Fixing/Closure:	screw type
Dimension:	96,5 x 30,5 x 28 mm
Application type:	Traditional
Approvals:	
Symbols:	





Module au touché
150 watts-120v-60Hz
3 intensités

Commande : T 30


Module au touché
300 watts-120v-60Hz
3 intensités

Commande : T 31

Module au touché
150 watts-120v-60Hz
Marche/arrêt

Commande : T 32

Touch Control Wiring Diagram




Gradateur pour torchère
200 watts-120v-60Hz

Commande : SC-239



Gradateur pour torchère
500 watts-120v-60Hz

Commande : SC-237



Interrupteur 2 intensités pour torchère
500watts-120v-60Hz

Commande : SC-241



Bouton pour gradateur
Noir, argent, or, blanc, or antique.
Commande : A-00005
Indiquez la couleur